

YK CONSTRUCTION EQUIPMENT

YK건기

건설현장의 종합솔루션



판매 렌탈 **1588-3806** 서비스 부품



1. 회사개요

2. YK건기 연혁 및 조직

3. 본사 및 직영정비공장

4. 취급 제품

6. ERP(전산시스템)

YK 미션



우리의 서비스 품질과 성능의 가치를
창조함으로써 고객을 위한 가치를 창조

YK 비전



전 모델에 대한 고객 만족도 1위

YK 전략

고객만족

수익성장

시스템 안정

직원존중

회사개요 및 대표이사 약력

회사 개요

회사명	(주)YK건기	대표이사	채호선
주소	(본사) 경기도 안양시 만안구 경수대로 1357(석수동)		
전화번호	1588-3806	팩스번호	031-474-3806
종업원	95명 (직접인력)	설립일	1999년 5월 25일
홈페이지	www.sunnyk.co.kr	직영공장	17 개소

대표이사 약력

1957년 3월	서울 출생
1983년 2월	항공대학 경영학과 졸업
1983년 11월	삼성중공업 입사 (중장비 국내영업)
1993년 10월	삼성중공업 동경지사 주재(4년)
1997년 6월	삼성중공업 수입판매팀 근무
1999년 5월	YK 건기 설립 (대표이사 취임)


장비 원산지



BOXER



W WIRTGEN GROUP



GEHL




MANITOU



YANMAR

YK건기 판매 실적

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
매출액 (백만원)	1,049	1,325	3,352	4,836	7,305	9,715	12,528	20,890	25,745	26,957	26,906	25,253	24,766	30,865	39,424	41,801	45,130	51,860	61,610	54,559	58,876	80,832	73,456
판매대수	39	45	101	149	195	255	344	577	697	566	591	514	521	678	898	1,081	1,094	1,144	1,433	1,373	1,248	1,618	1,367



2021년 11월 누계판매대수 15,000대 돌파 !

YK건기 경영상태

기업평가등급



상거래를 위한 신용능력이 양호하나, 경제여건 및 환경악화에 따라 거래안정성 저하 가능성이 있는 기업

Watch 등급



■ 기업평가등급

- 상거래를 위한 신용능력이 우량하며, 환경변화에 대처가 가능한 기업

■ 재무상황

- 모든 거래업체의 대금지급은 현금결제
- 본사를 포함한 전체 18개 서비스센터 100% YK 자산

02. 주요재무현황

WWW.KISREPORT.COM

(주)와이케이건기 | 119-81-30845

(단위 : 백만원)


■ 주요 재무상황

결산년일	자산총계	부채총계	자본총계	매출액	영업이익	순이익
2021.12.31	57,038	5,885	51,153	80,832	6,443	5,274
2020.12.31	50,811	4,932	45,878	58,876	2,921	3,624
2019.12.31	48,713	2,959	45,754	54,559	2,915	3,004
감사의견	적정	결산 년/월	2021/12	회계감사법인	우덕회계법인	

조직구성

■ 본사, 부품 중앙 센터

● 18개소 : 영업, 서비스(본사직영), 부품창고(본사직영)



구분	지역	비고
경인지역	안양	YK본사
	일산	YK직영
	용인	YK직영
	평택	YK직영
	평택	YK직영(부품)
	화성	YK직영
강원지역	횡성	YK직영
	강릉	YK직영
충청지역	청주	YK직영
	옥천	YK직영
전북지역	전주	YK직영
	전남지역	나주
경북지역	안동	YK직영
	대구	YK직영
	경주	YK직영
경남지역	울산	YK직영
	김해	YK직영
제주지역	사천	YK직영
	제주	제주딜러 운영



One-Stop Service

3S

판 매 (Sales)

서비스 (Service)

부 품 (Spare parts)

+

RS

렌 탈 (Rental)

중 고 (Second-Hand)

❖전국 1시간 이내 거리

안양 영업 본사

❖ 경기도 안양시 만안구 석수동 396-2




대지 : 1,056m²/ 건물 : 882m²

서비스 카



평택 센터 경기도 평택시 포승읍 평택항로 268번길 117-12




대지 : 3,355m²

건물 : 1,932m²

일산 센터


경기도 고양시 일산동구 공릉천로 187번길 38



대지 : 1,404m² / 건물 : 576m²

용인 센터

경기도 용인시 처인구 모현읍 곡현로 847




대지 : 1,848m² / 건물 : 598m²




화성 센터

경기도 화성시 남양읍 주석로 339



대지 : 1,813m²


횡성 센터 강원도 횡성군 횡성읍 한우로 조곡1길 11



대지 : 3,622 m² / 건물: 400m²




강릉 센터 강원도 강릉시 사천면 청솔 공원길 86-14



대지 : 9,917m² / 건물: 471 m²

직영 센터 - 판매 / 렌탈 / 서비스 / 부품

청주 센터 충북 청원군 강내면 서부로 458-8




대지 : 1,094m² / 건물 : 338m²



옥천 센터 충북 옥천군 옥천읍 삼청리 899 (출하센터)


YK 장비 물류단지 (렌탈본부) : 2019년 8월 오픈



대지 : 9,514m² / 건물 875m²


전주 센터

전북 완주군 삼례읍 삼례나들목로 344



대지 : 1,104 m² / 건물: 291 m²

나주 센터 전남 나주시 다시면 영산로 4731





대지 : 2,071m² / 건물: 460 m²


순천 센터

전남 순천시 별량면 원창리 116-1

건축 설계 중 : 2023년 오픈예정




안동 센터 경북 안동시 풍산읍 풍산공단길 13



대지 : 3,603m² / 건물 : 488m²




대구 센터 경상북도 고령군 성산면 성산로 1050



대지 2,608m² / 건물: 539 m²




경주 센터 경북 경주시 천북면 모아동산길 289



대지 : 1,322 m² / 건물: 412 m²


울산 센터 울산광역시 울주군 온산읍 학남리 11-1



대지 : 1,879 m²




김해 센터 경남 김해시 생림면 생림대로 399-11(출하센터)



대지 : 3,404 m² / 건물: 2,033 m²

사천 센터 **경남 사천시 축동면 서삼로 1177**



대지 : 3,087m² / 건물: 484 m²

주요 취급 제품

굴삭기 (소선회) : 수입선 일본 YANMAR



SV08-1

VI012-2A

VI017

VI023-6

중량(kg) 890
 전폭(mm) 680-830
 버켓용량(m³) 0.022
 엔진출력(kw) 7.7

중량(kg) 1190
 전폭(mm) 820-1000
 버켓용량(m³) 0.02
 엔진출력(kw) 9.2

중량(kg) 1850
 전폭(mm) 950-1280
 버켓용량(m³) 0.045
 엔진출력(kw) 10

중량(kg) 2320
 전폭(mm) 1380-1550
 버켓용량(m³) 0.063
 엔진출력(kw) 15

주요 취급 제품

굴삭기 (소선회) : 수입선 일본 YANMAR



VI025-6A

VI035-6A

VI035-6A Cabin

VI055-6A

중량(kca)	2580
전폭(mm)	1500
버켓용량(m ³)	0.104
엔진출력(kw)	15.2

중량(kca)	3720
전폭(mm)	1550
버켓용량(m ³)	0.112
엔진출력(kw)	18.5

중량(kca)	3890
전폭(mm)	1550
버켓용량(m ³)	0.112
엔진출력(kw)	18.5

중량(kca)	5510
전폭(mm)	1990
버켓용량(m ³)	0.176
엔진출력(kw)	33.5

굴삭기 (소선회) : 수입선 일본 YANMAR



VI082

중량(kg)	8745
전폭(mm)	2260
버켓용량(m³)	0.27
엔진출력(kw)	53.7



SV100-2A

중량(kg)	10230
전폭(mm)	2320
버켓용량(m³)	0.4
엔진출력(kw)	57.3

주요 취급 제품

스키드 로더: 수입선 미국 GEHL



SL4240

중량(kg)	1995
전폭(mm)	1539
엔진출력(PS/MIN)	



R165

중량(kg)	2836
전폭(mm)	1650
엔진출력(PS/MIN)	69/2500



R190

중량(kg)	3121
전폭(mm)	1778
엔진출력(PS/MIN)	69/2500



R220

중량(kg)	3620
전폭(mm)	1778
엔진출력(PS/MIN)	73/2500

주요 취급 제품

스키드 로더: 수입선 미국 GEHL



V270 GEN2

중량(kg)	3697
전폭(mm)	1850
엔진출력(PS/MIN)	72/2500



V330

중량(kg)	4123
전폭(mm)	1829
엔진출력(PS/MIN)	



V420

중량(kg)	5291
전폭(mm)	2057
엔진출력(PS/MIN)	120/2200

주요 취급 제품

노면 파쇄기: 독일 WIRTGEN (WIRTGEN GROUP)



W200fi

작업너비(mm)	2,000
작업깊이(mm)	0~330
중량(kg)	28,200
엔진	CUMMINS QSX15



W200hi

작업너비(mm)	2,100
작업깊이(mm)	0~330
중량(kg)	29,800
엔진	CUMMINS QSX15



W210fi

작업너비(mm)	2,000
작업깊이(mm)	0~330
중량(kg)	29,300
엔진	Caterpillar C18ATAAC

주요 취급 제품

아스팔트 피니셔: 독일 VOGELE(WIRTGEN GROUP)



SUPER 1300-3i



SUPER 1600-3i



SUPER 1800-3i



SUPER 1900-3i



SUPER 2100-3i

주요 취급 제품

롤러: 독일 HAMM((WIRTGEN GROUP)



HD10C VT



HD12 VT



HD13i VT



HD+ 80i WW



HD+ 80i VO



HD+110i WW



HD+110i VO



H11i

주요 취급 제품

텔레-핸들러: 프랑스 MANITOU



자재이동 / 운반 / 상차 / 하역



과수원 / 축산 / 사료 등 농기에서의 다목적 활용



플랜트 유지보수 / 고소작업 / 좁은 공간에서의 극대화된 활용성



주요 취급 제품

텔레-핸들러: 프랑스 MANITOU

MT Series



MT1840

인양무게(t)	4
인양높이(m)	17.55
전방작업거리(m)	13.08
구동방식	4륜



MT932

인양무게(t)	3.2
인양높이(m)	9
전방작업거리(m)	6.5
구동방식	4륜



MT732

인양무게(t)	3.2
인양높이(m)	6.9
전방작업거리(m)	4.5
구동방식	4륜

주요 취급 제품

텔레-핸들러: 프랑스 MANITOU

MLT Series



MLT1040

인양무게(t)	4
인양높이(m)	9.6
전방작업거리(m)	7
구동방식	4륜



MLT840

인양무게(t)	4
인양높이(m)	7.6
전방작업거리(m)	5
구동방식	4륜



MLT960

인양무게(t)	6
인양높이(m)	9
전방작업거리(m)	5.5
구동방식	4륜



MLT625-75H

인양무게(t)	2.5
인양높이(m)	5.9
전방작업거리(m)	3.5
구동방식	4륜

주요 취급 제품

텔레-핸들러: 프랑스 MANITOU

MHT Series



MHT10230

인양무게(t)	23
인양높이(m)	9.6
전방작업거리(m)	6
구동방식	4륜



MHT10180

인양무게(t)	18
인양높이(m)	9.6
전방작업거리(m)	6
구동방식	4륜



MHT10130

인양무게(t)	13
인양높이(m)	9.6
전방작업거리(m)	6
구동방식	4륜



MHT790

인양무게(t)	9
인양높이(m)	6.8
전방작업거리(m)	3.7
구동방식	4륜

주요 취급 제품

텔레-핸들러: 프랑스 MANITOU

MRT Series



MRT3050

MRT3255

MRT2470

MRT2150

작업높이(m)	30
인양무게(t)	5
자세중량(t)	21.8
주행속도	40

작업높이(m)	32
인양무게(t)	5.5
자세중량(t)	23.9
주행속도	40

작업높이(m)	24
인양무게(t)	7
자세중량(t)	21.7
주행속도	40

작업높이(m)	21
인양무게(t)	5
자세중량(t)	18.9
주행속도	40

주요 취급 제품

굴절식 고소작업대 (전기) : 프랑스 MANITOU



280TJ

중량(kg)	1650
전폭(mm)	2420
작업높이(m)	3.6



90VIR AIR 합금기정비...

중량(kg)	2710
전폭(mm)	1131
작업높이(m)	9.0



100VIR

중량(kg)	2690
전폭(mm)	980
작업높이(m)	9.9



120AETJ

중량(kg)	8900
전폭(mm)	1200
작업높이(m)	11.95



150AETJ

중량(kg)	6700
전폭(mm)	1500
작업높이(m)	15



170AETJ

중량(kg)	6900
전폭(mm)	1700
작업높이(m)	16.8



180ATJ

중량(kg)	7400
전폭(mm)	2320
작업높이(m)	18.18



200ATJ

중량(kg)	10000
전폭(mm)	2400
작업높이(m)	20

주요 취급 제품

굴절식 고소작업대 (엔진) : 프랑스 MANITOU



220TJ

중량(kg)	11850
전폭(mm)	2480
작업높이(m)	21.77



MAN'GO12

중량(kg)	4150
전폭(mm)	1800
작업높이(m)	11.9

콤팩트 스키드 머신: BOXER 미국



		320	322D
엔진		가솔린 엔진	디젤 엔진
최고출력	hp	20.5	22
전장(버킷 포함)	mm	2,362	2,362
전폭	mm	876	876
덤프높이	mm	1,372	1,372
작업속도	km/h	9	9



(주) YK전기

항상 정확하고 올바른 서비스를 제공하기 위해
끊임없이 노력하는 YK전기

계정아이디

비밀번호

아이디 찾기

판매시스템

- Market Share

구분		2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년	2031년	2032년
1. 1차분	총계	9,342	10,710	8,113	7,234	4,465	8,028	8,214	5,221	2,981	9,970	8,885	10,022
	한국	587	55	82	44	42	52	52	23	22	22	22	22
	북미	287	21	22	2	22	22	22	22	22	22	22	22
	유럽	220	28	27	22	22	21	22	21	18	21	22	22
	중동	148	14	14	11	1	1	14	12	12	11	12	12
	러시아	204	22	22	22	21	22	2	22	22	22	22	22
	중국	27	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	일본	22	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	아프리카	22	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	기타	12	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
1. 2차분	1,904	222	121										
한국	210	12	12										
북미	710	122	121										
유럽	79	2	2										
중동	40	2	2										
러시아	12	12	12										
중국	12	2	2										
일본													
아프리카													
기타													
1. 3차분	1,171	121	121										
한국	22	2	2										
북미													
유럽													
중동													
러시아													
중국													
일본													
아프리카													
기타													

판매시스템

업무일지 상세(영업부)

도움말

• 출근후일 업무일지

2022-01-11 화요일 로그인: 일제당원번호: 2022-01-11 22:05 로그아웃

• 근일진행현황

No	고객명	상담구분	상담시간	소요시간	상담내용
1	노인	전화	09:30~09:35	5	1. 스키드보더 렌탈 문의하여 보이는 렌탈하지 않음 설명하고 농가용 트레 134면조건 설명
2	미은	전화	10:20~10:25	5	1. 17조건문의하여 최저조건과 색상연결건 설명 2. 할인문의하여 센터 구분 설명하고 지역 담당자에게 인연전달
3	홍보	전화	11:40~11:45	5	1. 12년 17 대차건으로 임대조건 설명 1. 신청문의하여 0617-1과 색상연결 건 설명 3. 12년식 매입문의하여 지역 대리점에 인연 전달 함
4	노인	전화	13:30~13:35	5	1. 마니로 지게차 안전으로 모를 시용 방문중다하여 문의하여, 알피 있어서 다시 같다 연락한다고 함
5	미은	전화	14:00~14:05	5	1. 고객계약한 장비 출고가음 설명 하고입금 요청 2. 이는 커피달아 연락하여 출고시기 확정하기로 하였음
6	박민	전화	14:30~14:35	5	1. 만마 35 신청 문의하여 색상 변경건 설명하고 시진전송 2. 가격조건과 담겨 설명하니, 다시 연락한다고 함
7	이은	전화	15:15~15:20	5	1. 마니로 625 안전성상 2. 농가 우회 사용하는 언자로 다용도로 사용할 수 있을 것 같다함 3. 사용과 조건 설명하니 생각했던 것 보다 장비가격이 고기만데, 설명한 사항 물어보니 각..
8	정철	전화	15:50~15:55	5	1. 17, 20 조건문의하여 최저면적과 가격 사용 설명 2. 15년식 17 교체건으로 17로 할지 20으로 할지 고민 3. 정책센터에서 현물 정비 사용 권유하고 센터 구분 설명
9	김용	전화	16:20~16:25	5	1. 유류부호 마니로 625 달게되어 지임 조건문의하여 2 만마조건과 사용 설명하니, 농가보조 문의하여 불가능 설명하니, 그러면 설계구입하기 어려울지 같아 다시 연락하겠다고 함

• 근일진행사항

+크게보기
• 내일 인사일정

No	시행명	구분	일정기간	내용
1	축전생전			1) 보질 마니로 점검시 발견해야 하는 부위 메뉴얼 작성 / 김주희 송민혁과담
2	비록 TV모고에 사용할 글자기 설명			

❖ 부품 구매 이력

❖ 전화 상담 이력

전화상담일지 "20170123"

고객명: [redacted] 010-[redacted]-1233

상호: [redacted] 대표: 김 [redacted]

전화번호: 041-[redacted] 5682 Fax: 041-[redacted] 5682

주소: [redacted]

등록번호: 2019-04-00

상당구분: [redacted]

상당내용: [redacted]

상당결과: [redacted]

서비스 매점: [redacted]

작성일자: 2020년 02월 06일

거래기간: 2019-02-06 ~ 2020-02-06

등록번호: 119-81-30845

상호: 주식회사 옥에게미 경기 성명: [redacted]

주소: 서울 금천구 둔촌로70(옥산동) 현대이서신빌딩 1502호

업태: 도소매 영업종류: 무역, 산업용기계업

전화: 1588-3806 팩스: 02)2169-2630

주소: (31559) 충청남도 마산시 순경동 [redacted]

일자	품명 및 재료	수량	단가	재송	업금	잔액
	[YK02]-농용 호스 교환	1				
	(172A06-73300) MOTOR, TRAVEL	2	1,300,000	2,600,000		
	[YK02]-우측 주입 프레스링	1	300,000	300,000		
	[YK02]-우측 주입 프레스링	1				
	[YK02]-좌,우 주입모터 교환	1				
	[YK02]-좌측 주입모터 호스 누유	1				
	[YK02]-좌측 주입 프레임 호스 누유	1				
	[YK02]-호스 T지소	1	30,000	30,000		
2019.04.09	[등록]현대카드N00747305				3,322,000	0
2019.05.08	[매출]			55,000		55,000
	(125907-55801) FILTER, FUEL	2	14,000	28,000		
	(125907-55801) FILTER, FUEL	1	14,000	14,000		
	(124030-55790) ELEMENT, FUEL	2	4,000	8,000		
2019.05.08	[등록]현대카드N00819073				55,000	0
2019.05.27	[매출]			300,300		300,300
	[YK02]-유압유 및 필터	1				
	[YK02]-엔진오일 및 수분분리기	1				
	[YK02]-드림부 기어오일	1				
	(129150-35153) FILTER, ENGINE OIL	1	8,000	8,000		
	(172803-11540M) AIR CLEANER	1	15,000	15,000		
	(125907-55801) FILTER, FUEL	1	14,000	14,000		
	(172175-737) OIL ELEMENT, HYD. RETURN	1	25,000	25,000		
	[YK40]-11 OIL, HYDRAULIC TL	40	2,000	80,000		
	[YK41]-21 OIL, ENGINE TL	8	3,500	28,000		
	[YK31]-11 OIL, GEAR TL	1	3,000	3,000		
	[YK02] 수유롤 교환	1	100,000	100,000		
	[YK02]-엔진오일 및 필터	1				
	[YK02]-에어클리너	1				
2019.05.27	[매출]			19,800		320,300
	(124550-55700) ELEMENT, FUEL	1	4,000	4,000		
	(125907-55801) FILTER, FUEL	1	14,000	14,000		
2019.05.27	[등록]현대카드N00901938				300,300	19,800
2019.05.27	[등록]현대카드N0133020				19,800	0

❖ 정비 이력

서비스일지

정비 정보

정비일자: 2018-11-15 (정비종류: 입고/출장) | 출장지역: 아산 | 정비장소: 아산

CAP정비	Y	정비시작	18:00	출장출발	18:00	출장비용	0
정비구분	일반	정비종료	19:00	출장도착	19:30	출장비율	0
가동시간	2285.0 hr	정비시간	1.0 hr	출장거리	0.0 Km	정비공임	70,000
동행인		규정시간	1.0	머들시간	0.0 hr	부품비용	48,000
		머권작업		제장비		총액 (VAT별도)	118,000

장비/고객 정보

차주명: 김... | HP: 010-...-1233 | 영업: 송준호 | 서비스: 김준철

업체명: 심브미니멀기 | 대표자: 김... | 피수금액: 0 | 거래구분: 정상

판매명: VIO20-38 | 차대번호: 48802 | 엔진번호: 00715 | 출하일자: ...-01-20

CAP: 미전송 | 현재회차: | 다음회차: | 행정일자:

프로모션	기간	문자발송	사전결제	일지상태	작성	심사	합의	승인
	내용	<input checked="" type="checkbox"/> SMS	<input checked="" type="checkbox"/>	결제완료	이재환	선규원	김태훈	

고장부위

- 0-12-03 연진오일 순환 시스템-연진 오일
- 1-19-06 유압 오일 필터-유압유
- 7.0A.01 에어 필터(브라켓형, 20L)

고장현상

- 08 소모품 교환(사용자 요청)
- 08 소모품 교환(사용자 요청)
- 08 소모품 교환(사용자 요청)

고장입인

- 05 소모품 부품
- 05 소모품 부품
- 08 소모품 부품

부품내역

부품번호	부품명	구분	수량	단가	금액
119305-35151L	FILTER, ENGINE	순정	1	7,000	7,000
124550-55700L	ELEMENT, FUEL	순정	1	4,000	4,000
172175-73710L	ELEMENT, HYD. F	순정	1	25,000	25,000
119808-12520N	AIR CLEANER	순정	1	12,000	12,000

수리내역

- ▶ 연진오일 순환 시스템-연진 오일
 - 현상: 연진오일 및 필터 교환
 - 원인: CAP 8자 점검 / 소모성 부품
 - 조치: 연진오일 및 연진오일 필터, 에어크리너 교환
 - 결과: 이상 무
- ▶ 유압 오일 필터-유압유
 - 현상: 유압유 및 필터 교환
 - 원인: CAP 8자 점검 / 소모성 부품
 - 조치: 유압유 및 유압유 리턴 필터 교환
 - 결과: 이상 무
- ▶ 연진 필터(브라켓형)-필터
 - 현상: 연진오일 교환
 - 원인: 소모성 부품 / 사용자 요청
 - 조치: 연진오일 교환, 유수분리기 청소 실시
 - 결과: 이상 무
- ▶ 고무트랙 / 집 트랙
 - 현상: 고무트랙 교환
 - 원인: 소모성 부품 / 사용자 요청
 - 조치: 1. 좌, 우측 고무트랙 교환 실시
2. 트랙 장착 조일 니플 O-ring 점검
3. 우측 트랙 장착 조일
 - 결과: 이상 무

기타사항

▶ **참고사항** | ...

#VIO20-38 (48802, 48732) 같은곳에서 정비 실시
- 트랙 2EA 판매부품, 2EA 고객 보유 부품 총 4EA 교환

서비스 미결

매정일자	처리사항	미결사항

결제자의견

Warranty Report | 권장사항조회

전산 시스템

부품 시스템

부품번호	부품명	제조사	구분	해입자명	분도	최초구매	입수량	과부족	총적정재고	현재고	입수량	입수단위	총량수량	2014년	2015년
		국산	국산		841	15.05.20	0	0	0	0	3	1	0	2	0
		국산	국산		840	07.08.01	25	-42	10	27	25	1	60	183	138
		국산	국산		841	15.05.20	0	0	0	0	3	1	0	3	0
		국산	국산		840	07.08.01	25	-42	10	32	25	1	63	178	153
		국산	국산		840	07.08.08	25	-42	10	27	25	1	64	182	154
		국산	국산		841	15.05.20	0	0	0	0	3	1	0	1	0
		국산	국산		840	07.08.30	55	-72	15	32	55	1	108	275	108
		국산	국산		841	15.05.20	0	1	0	-1	3	1	1	2	0
		국산	국산		840	07.08.01	55	-67	15	27	55	1	107	281	160
		국산	국산		840	07.08.01	55	-64	17	28	55	1	109	281	180
		국산	국산		841	07.08.10	0	5	3	-2	3	1	7	32	24
		국산	국산		840	07.08.30	0	0	0	0	3	1	0	3	0
		국산	국산		840	07.07.30	2	-23	3	24	2	1	30	118	104
		국산	국산		840	07.08.01	17	-28	5	14	17	1	42	129	120
		국산	국산		841	14.03.13	0	0	0	0	3	1	0	12	12
		국산	국산		841	11.09.05	0	-8	0	3	3	1	10	17	29

엔지니어링 부품 관리

Search

HOME 직입품
 순차입품 (수역입품)
 순차입품 (수)
 순차입품 (수)

순차입품-수 직입-수
 순차입품 (수)
 순차입품 (수)
 순차입품 (수)

2015-04-30
 2014-10-03

4 검색
 4 검색
 4 검색

번호 (002)	부품번호	부품명	소재유기	기타유기 전체종교	기타유기 연도종교	총량 전도수	입수 수량	입수 전수량	현재고	잔량 종교	총량 종교	입수 수량	입수 단위	총량 수량	입수 단위	입수 수량	입수 단위
141	172423-7824BL	BOOM HEAD CYLINDER V1000		3			8	1	1					24221-082	20180123		0
142	172423-7826E	CYLINDER ARM V1000 (NEW)		1			2								20180220		1
143	172423-7804BL	ARM HEAD CYLINDER V1000		1	1	1	8	3	3					22321-022	20180123		7
144	172423-7805BL	ARM PISTON CYLINDER V1000		1	1	1	8	2	2					52211-081	20180126		8
145	172423-7112E	BOC ASSEY BUCKET V1000 33H					4	3	3					18211-081	20180012		3
146	172423-7108BL	BUCKET HEAD CYLINDER V1000		1			8	4	4					22321-082	20180123		7
147	172423-7101BL	SEAL KIT BUC GET PISTON V1000		1			8	8	8					22321-072	20180123		7
148	172423-7206F	SLIDE GUIDE		248	81	34	33	4	4			193		52321-022	20190814		2
148	172445-72308-4	CYLINDER ASSEY ARM V1000-5		1			1	1	1						20191110		2
150	172445-7291BL	SEAL KIT CYL HEAD		23	0	15	31	3	3					201922-072	20190817		8
151	172445-72108V	CYLINDER ASSEY BOOM V103E		2	1	1	2	2	2						20191217		3
152	172445-72108L	SEAL KIT CYL HEAD		47	12	25	44	12	12			40		2019101-071	20191130		34
153	172445-7220E	CYLINDER BOC BOOM V103E		2	1	1	4	3	3					201910-081	20190930		2
154	172445-72308V	CYLINDER ASSEY ARM V1000-5		2	2	2	1								20191210		3

YK 건기는 전국 어느 곳이든지 1시간 이내
당사 정비센터가 있습니다
최상의 서비스를 지원하는 YK 건기와 함께 하십시오

감사합니다